

# FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

## 00

1. 00 0000 000000? .....	1
2. 0000 0000 0 0000 .....	3
3. 0000 00000 .....	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 000000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 000000 0000, 000000 0000 00 0 00 000000 00000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 00000, 0 00 0000 0000 000000 000000.

00000000, 000000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 0000000. 00000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 0000000 0000 00 00 0000 000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 0000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 000000 0000 00 0000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 0000000 0000, 0000 00000 0000 00000 00000. 00 00 00000 00000 0000? 000000 00 0000! 0000 0000000 0000 0 00000 00000. 00 0000000 0000 000000000 0000 00000, 00000, 0 00000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 0000000 0 00 0000 00000 00000.

## 1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 00000 0000 00000 00000 00000.

### 1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 00000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 0000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 0000000, 00 ASCII 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD** 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 000000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 000000 0000 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 000000, 00 00000 00 00 00 0000 00000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.



- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 00000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 000000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 000000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org

intro(9) style(9)

## 2.4. diff(1)

FreeBSD tar

FreeBSD BSD ISC GPLv2

## 2.5. diff(1)

FreeBSD

### 2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 基金会有一本名为 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的入门书。这本书可以在 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org) 找到。

### 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会有一本名为 [Donations Liaison Office](#) 的入门书。

## 3. 维护者指南

### 3.1. 维护者指南

#### 3.1.1. 维护者指南

维护者指南是维护者必须阅读的文件。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南可以在 [ports@FreeBSD.org](mailto:ports@FreeBSD.org) 找到。维护者指南可以在 [problem reports](#) 找到。维护者指南可以在 [Ports Monitoring System](#) 找到。

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

INDEX 是维护者必须阅读的文件。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

#### 3.1.2. 维护者指南

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [Porter's Handbook](#) 找到。

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。维护者指南可以在 [维护者指南](#) 找到。



## 1. 0000 0000

000000 000 00, 0000 000 00 00 000 00 **upstream vendor** 000000. 00 000 **announcement** 000 000 00 00 0 0000 000 0 0000. 000000 00 000000 0000 0000 000 00 000000 0000 00 000 0 0000. 00 0000 00 000 0000 00 000000 0 00 00 000 000, 0000 0000 000 000 0 000 000 000.

0000 00 **FreeBSD Ports Version Check** 000 0000 000 00 0 000 **distfile** 00 000000 00 0000 00 00 0000. 0 0000 00 (0000 0000 00 00 000 000) 0 00 000 00 0000 000 0000.

## 2. 00 000 000000

00 000 00 000000, 000 0000 000. 00 000 000000 00 000 000 000 0 000 0 00000.

## 3. 00 0 000000

0000 00 00 000 0000 00000000:

- 000 00 0000 0000000 0000 000 00, 00 000 00000000. 000 000 00 000000 0 0000 000 00 000 0000 00 00 00 0000.
- 0000 000 000 000 0000 000 000. 0000 000 0000 000 **tinderbox** 0 000 00 0000. 0 000 000 0000 **00 0000 0000 00 000 000 000.**
- 00 0000 00 0000 000000. 00 000 00 0 000000 0000 00 0000 00 000 000 0000 00 000000.
- **portlint(1)** 0000 0000 000 000000. **portlint** 0 0000 000 00 000 000 0000 **00 0000 0000 00 000 000000.**
- 0000 000 00 00 000 00 000 0000 00 0000 00 000 000. 00 00 0000 00 0000, 00 000 0000 00 000 000 0000. 00 0000 000000 **shared library** 000 000 000 000 00 000000; 0 00, 000, 000 000 **PORTREVISION bump** 000 **portmaster** 00 **portupgrade(1)** 00 0000 000 00 0000 000000 0 000 0 000 0000.

## 4. 00 00 0000

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 000000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000 **Writing FreeBSD Problem Reports** 000 000.



00 000 00 **shar(1)** 000000 000000 00 000; 0 000, **diff(1) -ruN** 0 000 000. 000 00, 000 000 000000 000000 00 00 000 0 0000. **Porter's Handbook** 00 **Upgrading** 0000 0 00 000 000 0 0000.

## 5. 0000

00 00 0000 0000 **PR** 000 0000. 00 0 0, 00 0 00 000 0 0000 — 0000 000 000 000.

## 6. 000000

00 0000 0000 00 0000 0000 0000, 000 000 000000 00 000 0000. 000 000 0000 **PR** 00 0000 0 000 00, 00 000 000000 0 0 000 000 0000 000 0000.

## 7. 000 000000

0000 00 000 0000 0000 000 000000 0000. 00 00 **PR** 0000 00 00 0000. 0000 0000!





### 3.2.2.3. 問題を報告する PR を開く

このセクションでは、問題の報告と PR の開きについて説明します。

FreeBSD の問題の報告は、FreeBSD の問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

問題の報告のガイドラインは、以下のリンクから確認できます：

#### 1. 問題の報告

問題の [Problem Report database](#) は、問題の報告のデータベースです。問題の報告のデータベースは、問題の報告のデータベースです。

問題の PR は、問題の報告から 14 日以内に開く必要があります。問題の報告の PR は、問題の報告の PR から開く必要があります。

問題の報告から 14 日以内に開く必要がある PR は、`maintainer-timeout` の問題の報告の PR から開く必要があります。

#### 2. 問題の報告

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

- 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。
- 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。
- 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。 — 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。
- Core dumps
- Stack traces

#### 3. 問題の報告のガイドライン

問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

#### 4. 問題の報告のガイドライン

問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

#### 5. 問題の報告のガイドライン

問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

### 3.2.2.4. 問題の報告のガイドライン

問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告のガイドラインは、問題の報告のガイドラインに従って行われます。



[FreeBSD Ports Monitoring System](#) 是 一个 问题 报告 系统。 它 允许 用户 报告 问题。 用户 可以 报告 问题 的 类型、 严重程度、 以及 其他 信息。 [contributor](#) 是 一个 报告 问题 的 工具。 它 允许 用户 报告 问题 的 类型、 严重程度、 以及 其他 信息。

[FreeBSD Ports distfile scanner](#) 是 [distfiles](#) 的 一个 扫描 工具。 它 允许 用户 扫描 [MASTER\\_SITES](#) 的 内容。 它 可以 检查 文件 的 大小、 类型、 以及 其他 信息。

[ports-mgmt/poudriere](#) 是 一个 构建 系统， 用于 构建 和 分发 软件 包。 它 允许 用户 构建 软件 包， 并将其 分发 到 其他 系统。 它 的 主页 是 [poudriere home page](#)。

[portlint\(1\)](#) 是 一个 工具， 用于 检查 软件 包 的 元数据。 [portlint](#) 是 一个 工具， 用于 检查 软件 包 的 元数据。 它 可以 检查 软件 包 的 名称、 版本、 以及 其他 信息。 它 的 输出 格式 与 [Porter's Handbook](#) 的 输出 格式 一致。

[FreeBSD ports mailing list](#) 是 一个 邮件 列表， 用于 讨论 软件 包 的 问题。 它 的 邮件 列表 是 [ports@freebsd.org](#)。 它 的 邮件 列表 是 [ports@freebsd.org](#)。 它 的 邮件 列表 是 [ports@freebsd.org](#)。 [FreeBSD ports bugs mailing list](#) 是 一个 邮件 列表， 用于 讨论 软件 包 的 问题。 [FreeBSD CVS ports commit list](#) 是 一个 邮件 列表， 用于 讨论 软件 包 的 问题。